AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# KAPAKLI KAPAKSIZ BACA TİPİ ASPİRATÖRLER



## KAPAKLI-BACA-CAM-DUVAR ASPİRATÖRLERİ

| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (Watt) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 KAPAKLI | 230 | 50 | 40 | 1300 | 400 | 1,80 |
| 200 KAPAKLI | 230 | 50 | 40 | 1300 | 650 | 2,10 |
| 250 KAPAKLI | 230 | 50 | 50 | 1300 | 800 | 3.10 |
| 300 KAPAKLI | 230 | 50 | 60 | 1300 | 1000 | 3,60 |



## KAPAKSIZ-BACA-CAM-DUVAR ASPİRATÖRLERİ

| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (Watt) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 KAPAKSIZ | 230 | 50 | 40 | 1300 | 400 | 1,50 |
| 200 KAPAKSIZ | 230 | 50 | 40 | 1300 | 650 | 1,70 |
| 250 KAPAKSIZ | 230 | 50 | 50 | 1300 | 800 | 2.50 |
| 300 KAPAKSIZ | 230 | 50 | 60 | 1300 | 1000 | 2,80 |



## DUVAR TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖRLER

| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (Watt) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 DUVAR TİPİ | 230 | 50 | 40 | 1350 | 400 | 0,230 |
| 200 DUVAR TİPİ | 230 | 50 | 40 | 1350 | 550 | 0,500 |
| 250 DUVAR TİPİ | 230 | 50 | 40 | 1350 | 700 | 0,650 |
| 300 DUVAR TİPi | 230 | 50 | 50 | 1300 | 900 | 0,720 |
| 350 DUVAR TİPİ | 230 | 50 | 60 | 1300 | 1100 | 1.200 |

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# KABİNLİ ALÜMİNYUM PERVANELİ AKSİYEL FANLAR



| MODEL | KAPASİTE | BASINÇ | MOTOR GÜCÜ | VOLTAJ | KASA ÖLÇÜLERİ mm | | | AĞIZ ÖLÇÜLERİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M³/h | PA | KW | V | UZUN. | GENİŞLİK | Yükseklik | ATIŞ AĞZI | EMİŞ AĞZI |
| AÇF-350 | 3000 | 50 | 0.37 | 380 | 400 | 500 | 500 | 420 | 420 |
| AÇF-400 | 5000 | 75 | 0.37 | 380 | 400 | 550 | 550 | 470 | 470 |
| AÇF-450 | 7500 | 100 | 0.37 | 380 | 500 | 600 | 600 | 520 | 520 |
| AÇF-510 | 10.000 | 110 | 0.75 | 380 | 500 | 660 | 660 | 580 | 580 |
| AÇF-535 | 12.000 | 140 | 1.1 | 380 | 500 | 680 | 680 | 600 | 600 |
| AÇF-575 | 15.000 | 160 | 1.1 | 380 | 500 | 720 | 720 | 640 | 640 |
| AÇF-625 | 18000 | 180 | 1.5 | 380 | 550 | 770 | 770 | 690 | 690 |
| AÇF-650 | 21000 | 200 | 2.2 | 380 | 550 | 800 | 800 | 720 | 720 |
| AÇF-675 | 25.000 | 240 | 2.2 | 380 | 550 | 820 | 820 | 740 | 740 |
| AÇF-725 | 31.000 | 270 | 4 | 380 | 600 | 870 | 870 | 790 | 790 |
| AÇF-800 | 41.000 | 330 | 5.5 | 380 | 700 | 950 | 950 | 870 | 870 |
| AÇF-825 | 45.000 | 350 | 7.5 | 380 | 700 | 975 | 975 | 900 | 900 |
| AÇF-850 | 50.000 | 370 | 7.5 | 380 | 700 | 1000 | 1000 | 920 | 920 |

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLERİ



## SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLERİ

| Model | Voltaj (V) | Freaks (Hz) | Güç (Watt) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S25M/S25T | 230/380 | 50 | 125 | 1400 | 1200 | 6,80 |
| S30M/S30T | 230/380 | 50 | 125 | 1400 | 2200 | 7,50 |
| S35M/S35T | 230/380 | 50 | 155 | 1400 | 3200 | 8,20 |
| S40M/S40T | 230/380 | 50 | 180 | 1400 | 4100 | 8,80 |
| S45M/S45T | 230/380 | 50 | 220 | 1400 | 4800 | 9,60 |
| S50M/S50T | 230/380 | 50 | 250 | 1400 | 5200 | 10,80 |
| S60M/S60T | 230/380 | 50 | 290 | 1400 | 7500 | 15,60 |
| S25M/S25T | 230/380 | 50 | 180 | 2800 | 2400 | 7,00 |



## KARE GÖVDELİ SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLERİ

| Model | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Güç (Watt) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) | Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S25M/S25T | 230/380 | 50 | 125 | 1400 | 1200 | 6,80 |
| S30M/S30T | 230/380 | 50 | 125 | 1400 | 2200 | 7,50 |
| S35M/S35T | 230/380 | 50 | 155 | 1400 | 3200 | 8,20 |
| S40M/S40T | 230/380 | 50 | 180 | 1400 | 4100 | 8,80 |
| S45M/S45T | 230/380 | 50 | 220 | 1400 | 4800 | 9,60 |
| S50M/S50T | 230/380 | 50 | 250 | 1400 | 5200 | 10,80 |
| S60M/S60T | 230/380 | 50 | 290 | 1400 | 7500 | 15,60 |
| S25M/S25T | 230/380 | 50 | 180 | 2800 | 2400 | 7,00 |

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# AKSİYEL ÇATI FANLAR FİYAT LİSTESİ



| MODEL | KAPASİTE | BASINÇ | MOTOR GÜCÜ | VOLTAJ | KASA ÖLÇÜLERİ mm | | | AĞIZ ÖLÇÜLERİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M³/h | PA | KW | V | UZUN. | GENİŞLİK | Yükseklik | ATIŞ AĞZI | EMİŞ AĞZI |
| AÇF-350 | 3000 | 50 | 0.37 | 380 | 400 | 435 | 900 | 375 | 375 |
| AÇF-400 | 5000 | 75 | 0.37 | 380 | 400 | 485 | 900 | 425 | 425 |
| AÇF-450 | 7500 | 100 | 0.37 | 380 | 500 | 535 | 1000 | 475 | 475 |
| AÇF-510 | 10.000 | 110 | 0.75 | 380 | 500 | 595 | 1000 | 535 | 535 |
| AÇF-535 | 12.000 | 140 | 1.1 | 380 | 500 | 620 | 1000 | 560 | 560 |
| AÇF-575 | 15.000 | 160 | 1.1 | 380 | 500 | 660 | 1000 | 600 | 600 |
| AÇF-625 | 18000 | 180 | 1.5 | 380 | 550 | 710 | 1050 | 650 | 650 |
| AÇF-650 | 21000 | 200 | 2.2 | 380 | 550 | 735 | 1050 | 675 | 675 |
| AÇF-675 | 25.000 | 240 | 2.2 | 380 | 550 | 760 | 1050 | 700 | 700 |
| AÇF-725 | 31.000 | 270 | 4 | 380 | 600 | 810 | 1100 | 750 | 750 |
| AÇF-800 | 41.000 | 330 | 5.5 | 380 | 700 | 885 | 1200 | 825 | 825 |
| AÇF-825 | 45.000 | 350 | 7.5 | 380 | 700 | 910 | 1200 | 850 | 850 |
| AÇF-850 | 50.000 | 370 | 7.5 | 380 | 700 | 935 | 1200 | 875 | 875 |

www.akdenizhvac.com.tr info@akdenizhvac.com.tr

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ





# HIZLI HAVA AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN ÜRETİLEN ÖZEL

# AKSİYEL FANLAR

| KOD | MODEL | MOTOR GÜCÜ | GERİLİM | DEBİ $m^3/h$ |
|---|---|---|---|---|
| AKF | 300 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.25 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 2500 |
| AKF | 350 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.37 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 3500 |
| AKF | 400 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.55 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 4500 |
| AKF | 450 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.55 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 5500 |
| AKF | 500 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.75 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 7000 |
| AKF | 560 Aspiratör Plastik pervaneli | 0.75 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 10000 |
| AKF | 600 Aspiratör Plastik pervaneli | 1.1 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 11500 |
| AKF | 630 Aspiratör Plastik pervaneli | 1.5 kW /1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 14500 |
| AKF | 710 Aspiratör Plastik pervaneli | 2.2 kW/1500 d/dk | 230/ 380 (v) | 16500 |
| AKF | 800 Aspiratör Plastik pervaneli | 3 kW /1500 d/ dk | 230/ 380 (v) | 24500 |
| AKF | 900 Aspiratör plastik pervaneli | 5.5 kW / 1500 d/dk | 380 (v) | 32000 |
| AKF | 1000 Aspiratör plastik pervaneli | 7.5 kW/1500 d/dk | 380 (v) | 40000 |
| AKF | 1120 Aspiratör plastik pervaneli | 11 kW /1500 d/dk | 380 (v) | 65000 |
| AKF | 1250 Aspiratör plastik pervaneli | 11 kW / 900 d/dk | 380 (v) | 87000 |

CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 YERLİ ÜRETİM HVAC SYSTEMS KIOSCERT CERTIFICATE Ex

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# Merdiven basınçlandırma Alüminyum- Metal Pervaneli Aksiyal Aspiratörler



| Cihaz Modeli | Motor Gücü (kW) | Frekans (Hz) | Voltaj (V) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKF-AL-30 | 0,37 | 50 | 380 | 1400 | 3000 |
| AKF-AL-35 | 0,37 | 50 | 380 | 1400 | 4000 |
| AKF-AL-40 | 0,55 | 50 | 380 | 1400 | 5000 |
| AKF-AL-45 | 0,55 | 50 | 380 | 1400 | 6000 |
| AKF-AL-50 | 0,75 | 50 | 380 | 1400 | 8500 |
| AKF-AL-550 | 1,1 | 50 | 380 | 1400 | 12000 |
| AKF-AL-60 | 1,5 | 50 | 380 | 1400 | 14500 |
| AKF-AL-65 | 2,2 | 50 | 380 | 1400 | 18000 |
| AKF-AL-70 | 3 | 50 | 380 | 1400 | 22000 |
| AKF-AL-75 | 4 | 50 | 380 | 1400 | 26000 |
| AKF-AL-80 | 4 | 50 | 380 | 1400 | 32000 |
| AKF-AL-90 | 5,5 | 50 | 380 | 1400 | 41000 |
| AKF-AL-100-01 | 5,5 | 50 | 380 | 1400 | 46000 |
| AKF-AL-100-02 | 7,5 | 50 | 380 | 1400 | 50000 |
| AKF-AL-100-03 | 11 | 50 | 380 | 1400 | 58000 |
| AKF-AL-112-01 | 11 | 50 | 380 | 1400 | 70000 |
| AKF-AL-112-02 | 15 | 50 | 380 | 1400 | 79000 |
| AKF-AL-125-01 | 11 | 50 | 380 | 1400 | 90000 |
| AKF-AL-125-02 | 15 | 50 | 380 | 1400 | 95000 |

ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 YERLİ ÜRETİM HVAC SYSTEMS KIOSCERT CERTIFICATE Ex

www.akdenizhvac.com.tr info@akdenizhvac.com.tr

EXPROOF F300 VE F400 ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ



# TEL KAFESLİ AKSİYEL FANLAR

| Cihaz Modeli | Motor Gücü (kW) | Frekans (Hz) | Voltaj (V) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKF-Ak-400 | 0,37 | 50 | 380 | 1400 | 8000 |
| AKF-Ak-500-1 | 0.37 | 50 | 380 | 1400 | 10000 |
| AKF-Ak-500-2 | 0.37 | 50 | 380 | 1400 | 10000 |
| AKF-Ak-500-3 | 0.55 | 50 | 380 | 1400 | 11000 |
| AKF-Ak-600-1 | 0.55 | 50 | 380 | 1400 | 12000 |
| AKF-Ak-600-2 | 0.75 | 50 | 380 | 1400 | 13000 |
| AKF-Ak-650 | 1.1 | 50 | 380 | 1400 | 14000 |
| AKF-Ak-700 | 0.75 | 50 | 380 | 1400 | 15000 |
| AKF-Ak-700 | 1.5 | 50 | 380 | 1400 | 16000 |

CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 YERLİ ÜRETİM HVAC SYSTEMS KIOSCERT CERTIFICATE Ex

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ



# ENDÜSTRİYEL 7 KANATLI AKSİYEL FANLAR

| Cihaz Modeli | Motor Gücü (kW) | Frekans (Hz) | Voltaj (V) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKF-Ak-400 | 0,25 | 50 | 380 | 1400 | 8000 |
| AKF-Ak-500-1 | 0,25 | 50 | 380 | 1400 | 10000 |
| AKF-Ak-500-2 | 0.37 | 50 | 380 | 1400 | 11000 |
| AKF-Ak-500-3 | 0.55 | 50 | 380 | 1400 | 12000 |
| AKF-Ak-600-1 | 0.55 | 50 | 380 | 1400 | 13000 |
| AKF-Ak-600-2 | 0.75 | 50 | 380 | 1400 | 14000 |
| AKF-Ak-600-3 | 1.1 | 50 | 380 | 1400 | 15000 |
| AKF-Ak-650 | 1.1 | 50 | 380 | 1400 | 16000 |
| AKF-Ak-700 | 1.5 | 50 | 380 | 1400 | 17000 |
| AKF-Ak-800 | 2.2 | 50 | 380 | 1400 | 18000 |



## Kare kasalı Aksiyel Fanlar

| Cihaz Modeli | Motor Gücü (kW) | Frekans (Hz) | Voltaj (V) | Devir (d/d) | Debi (m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKF-Ak-400 | 0,25 | 50 | 380 | 1400 | 8000 |
| AKF-Ak-500 | 0,25 | 50 | 380 | 1400 | 10000 |
| AKF-Ak-500 | 0.37 | 50 | 380 | 1400 | 11000 |
| AKF-Ak-600 | 0.55 | 50 | 380 | 1400 | 13000 |
| AKF-Ak-600 | 0.75 | 50 | 380 | 1400 | 14000 |
| AKF-Ak-700 | 1.5 | 50 | 380 | 1400 | 17000 |
| AKF-Ak-800 | 2.2 | 50 | 380 | 1400 | 18000 |

CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 YERLİ ÜRETİM HVAC SYSTEMS KIOSCERT CERTIFICATE Ex

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

# DIŞTAN ROTORLU KARE AKSİYEL FANLAR





**MOTORLARIMIZ %100 BAKIR SARGILIDIR.**

| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ (P1) | AKIM | KONDANSATÖR | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | YALITIM SINIFI | KORUMA SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | W | (A) | (Uf) | D/dak | $M^3$ /h | DB(A) | İz. Kl. | IP |
| AF-X 200-2K | 230 | 50/60 | 63 | 0,28 | 2 | 2750 | 800 | 50 | B | 44 |
| AF -X 250-2K | 230 | 50/60 | 100 | 0,5 | 4 | 2700 | 1710 | 55 | B | 44 |
| AF -X 300-2K | 230 | 50/60 | 140 | 0,6 | 5 | 2650 | 2170 | 57 | B | 44 |
| AF -X 350-2K | 230 | 50/60 | 200 | 0,9 | 5 | 2250 | 3100 | 62 | B | 44 |
| AF -X 400-2K | 230 | 50/60 | 230 | 0,9 | 5 | 2450 | 5500 | 62 | B | 44 |

www.akdenizhvac.com.tr info@akdenizhvac.com.tr

AKDENİZFAN HVAC
SAVUNMA SANAYİ

## *ALUMİNYUM PERVANELİ DIŞTAN ROTORLU BASINÇLANDIRMA SOĞUTMA FANI*




**Merdiven asansör basınçlandırma, ortam basınçlandırma ve ortam egzozu uygulamalarında kullanılır.**
**Yüksek verimli alüminyum kanat kullanılarak dayanıklı metal alaşım gövdeden imal edilir**

**MOTORLARIMIZ %100 BAKIR SARGILIDIR. MOTORLARIMIZ TERMİK KORUMALIDIR**

| TİP | VOLTAJ | FREKANS | GİRİŞ GÜCÜ | HIZ | HAVA DEBİSİ | SES SEVİYESİ | KORUMA SINIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | W | D/dak | $M^3$ /h | DB(A) | IP |
| ASD 400-5K- | 230/380 | 50 | 550 | 1390 | 3,500 | 60 | 55 |
| ASD 450-5K- | 230/380 | 50 | 650 | 1390 | 4,500 | 62 | 55 |
| ASD 500-5K- | 230/380 | 50 | 700 | 1390 | 7,000 | 66 | 55 |
| ASD 560-5K- | 230/380 | 50 | 750 | 1405 | 10,000 | 63 | 55 |
| ASD 630-5K- | 380 | 50 | 850 | 1405 | 14,000 | 70 | 55 |
| ASD 710-6K | 380 | 50 | 1000 | 1405 | 18,000 | 71 | 55 |
| ASD 800-6K | 380 | 50 | 1100 | 1450 | 25,000 | 74 | 55 |
| ASD 900-6K | 380 | 50 | 1300 | 1450 | 35,000 | 77 | 55 |

CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 YERLİ ÜRETİM HVAC SYSTEMS KIOSCERT CERTIFICATE Ex